



AENOR Nº OC-P/137

INDUSTRIAL RECENSE, S.L.

Parque empresarial 33-39

27720 A Pontenova – Lugo

ESPAÑA

16

CHESP090/0619

0099/CPR/A81/0215

EN 1090-1:2009 + A1:2011

CHESP090

COMPONENTE ESTRUCTURAL ACERO / *STRUCTURAL STEEL PART*

PARA USO ESTRUCTURAL EN TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN / *FOR STRUCTURAL USE IN ANY TYPE OF CONSTRUCTION*

Tolerancias dimensionales y de forma / *Tolerances on dimensions and shape*: EN 1090-2, tolerancia clase 1

Soldabilidad / *Weldability*: EN 10111, DD11

Reacción frente al fuego / *Reaction to fire*: Clase A1(acero)

Durabilidad / *Durability*: Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081

Fabricación: Conforme a EN 1090-2, clase de ejecución EXC2 / *According to EN 1090-2, execution class EXC2*

Características estructurales / *Structural characteristics*:

Capacidad portante / *Load bearing capacity*: Dimensionamiento conforme a UNE EN 1993 / Design acc. to UNE EN 1993: 3 KN (ver ficha técnica relacionada)