



AENOR Nº OC-P/137

INDUSTRIAL RECENSE, S.L.

Parque empresarial 33-39

27720 A Pontenova – Lugo

ESPAÑA

16

PARA2405010R/0619

0099/CPR/A81/0215

EN 1090-1:2009 + A1:2011

PARA2405010R

**COMPONENTE ESTRUCTURAL ACERO / STRUCTURAL STEEL PART**

**PARA USO ESTRUCTURAL EN TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN / FOR  
STRUCTURAL USE IN ANY TYPE OF CONSTRUCTION**

**Tolerancias dimensionales y de forma / Tolerances on dimensions and shape:** EN 1090-2, tolerancia clase 1

**Soldabilidad / Weldability:** EN 10025-2, S275JR

**Tenacidad a la fractura - resistencia a la flexión por choque / Fracture toughness - Impact bending strength:** S275JR (27J a 20°C)

**Reacción frente al fuego / Reaction to fire:** Clase A1( acero)

**Durabilidad / Durability:** Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081

**Fabricación:** Conforme a EN 1090-2, clase de ejecución EXC2 / According to EN 1090-2, execution class EXC2

**Características estructurales / Structural characteristics:**

**Capacidad portante / Load bearing capacity:** Dimensionamiento conforme a UNE EN 1993 / Design acc. to UNE EN 1993: ver ficha técnica relacionada